

МФУ Xerox® AltaLink®

Монохромные МФУ с отличной интеграцией
для продуктивной работы.



B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

ConnectKey®
Technology

xerox™

МФУ Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Представляем новое умное МФУ для монохромной печати, способное кардинально изменить ваш подход к работе. Устройства серии AltaLink B8000 с пользовательским интерфейсом нового поколения поддерживает подключение к мобильным устройствам, отличается удобством использования, безопасностью, гибкостью и долгосрочной гибкостью благодаря реализации рабочих процессов в виде приложений. Новое качество управления парком устройств для эффективности бизнеса.

УМНЫЕ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ

МФУ серии Xerox® AltaLink B8000 оснащены пользовательским интерфейсом, похожим на планшетный, и подключаются к мобильным устройствам без дополнительной настройки. Они отвечают всем требованиям современных сотрудников.

Эти устройства, удобные в управлении как автономно, так и в составе парка, созданы эффективно решать несколько задач одновременно и поддерживать совместную работу. Создавайте пользовательские приложения, доступные в одно касание, для автоматизации многоэтапных рабочих процессов. Настроенное задание можно запустить одним касанием. Экономьте время, одним касанием сканируя документы на несколько целевых устройств, включая USB-накопители, сетевые папки и общие ресурсы SMB.

Одним нажатием кнопки можно перейти в галерею приложений Xerox и скачать на устройство AltaLink® простые и удобные бессерверные приложения, повышающие продуктивность работы и ускоряющие решение повседневных задач.

Поддержка подключения к мобильным сервисам, включая @printbyXerox, Google Cloud Print™, подключаемый модуль службы печати Xerox® для Android™, Airprint®, Mopria® и приобретаемая отдельно поддержка Wi-Fi Direct® для удобной работы и экономии времени, которые так необходимы вам и вашему персоналу.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И МАСШТАБИРУЕМОСТЬ

Обучайте в интерактивном режиме и обеспечивайте поддержку прямо с вашего рабочего стола с помощью нашей панели дистанционного управления. Используйте функцию управления без использования сервера с помощью Fleet Orchestrator. Достаточно единожды настроить одно устройство, и Fleet Orchestrator возьмет на себя автоматическое развертывание конфигураций и управление ими, а также обмен автоматизированными рабочими процессами между устройствами.

Более удобное обслуживание, экономия времени ИТ-специалистов, более емкие лотки для бумаги, поддержка различных форматов бумаги — все это увеличивает производительность оборудования и время его непрерывной работы. Одновременное сканирование, печать и отправка факсов облегчат работу в период пиковой нагрузки. Широкий выбор способов послепечатной обработки позволяет адаптировать устройство AltaLink® к любой рабочей среде и документам любого типа, включая буклеты, брошюры и технические инструкции.

ВСТРОЕННЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ

Комплексная безопасность благодаря стратегическому подходу к предотвращению атак и защите документов и данных. Наши партнерские отношения с McAfee® и Cisco® помогают устранять риски на уровне отдельных устройств, комплектов оборудования и сетей.

Взаимодействуя с ведущими платформами McAfee® DXL и Cisco® pxGrid, устройства Xerox® AltaLink реализуют целенаправленную реакцию системы, которая нейтрализует угрозы прямо в момент их возникновения.

Многоуровневая защита включает шифрование данных, перезапись данных на диске и соблюдение требований в рамках отраслевых сертификаций. Инновационная функция Configuration Watchdog обеспечивает соответствие настроек вашего устройства AltaLink вашим политикам безопасности.

ТЕХНОЛОГИЯ XEROX® CONNECTKEY®

Удобный пользовательский интерфейс

Понятный способ взаимодействия, напоминающий на работу с сенсорным дисплеем планшета: поддержка жестов и удобство пользовательской настройки.

Поддержка мобильных и облачных технологий

Мгновенное подключение к облачным системам и мобильным устройствам прямо из пользовательского интерфейса, а также доступ к облачным сервисам для удобной работы в любом месте и в любое время.

Образцовая безопасность

Комплексная безопасность, основанная на эффективном сочетании встроенных функций и служб для предотвращения несанкционированного доступа, обнаружения подозрительной или вредоносной активности и защиты данных и документов.


Поддержка сервисов нового поколения

Простая интеграция со службами Xerox® Intelligent Workplace Services. Удаленный мониторинг оказания услуг и использования расходных материалов.

Новые горизонты возможного

Мгновенно расширяйте функциональные возможности устройства с помощью практичных приложений на портала Xerox App Gallery или консультируйтесь у наших партнеров для разработки решения, отвечающего потребностям вашего бизнеса.

Чтобы подробнее узнать об инновациях на рабочем месте, посетите веб-сайт www.ConnectKey.com.



**ВЫБЕРИТЕ КОНФИГУРАЦИЮ
СОГЛАСНО ВАШИМ ПОТРЕБНОСТЯМ**

- 1 Однопроходный двусторонний автоматический податчик оригиналов** сканирует документы со скоростью до 200 изображений в минуту.
- 2 Полуавтоматический швитель** (приобретаемый отдельно) сшивает до 50 листов носителей плотностью 20 фунтов / 75 г/м².
- 3 Обходной лоток** вмещает до 100 листов плотностью 216 г/м².
- 4 Два универсальных лотка на 500 листов** раздвигаются до формата А3.
- 5 Комплект для конвертов** (приобретается отдельно и заменяет лоток 2) и обеспечивает бесперебойную подачу до 50 конвертов.
- 6 Двоенный лоток большой емкости** вмещает 3600 листов бумаги формата А4 или Letter.
- 7 Податчик большой емкости** (приобретается отдельно) вмещает 3300 листов бумаги. При его использовании максимальная емкость устройства составляет 8000 листов.
- 8 Сдвигающийся выходной лоток (ОСЛ)** (приобретаемый отдельно) вмещает 400 листов.
- 9 Офисный финишер** (приобретается отдельно для устройств AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075) делает возможным многопозиционное степлирование 50 листов и перфорацию (требуется приобретаемый отдельно модуль).

10 Офисный финишер с брошюровщиком (приобретается отдельно для AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075) поддерживает все способы послепечатной обработки, доступные офисному финишеру, и позволяет создавать 60-страничные брошюры с брошюровкой внакидку (2–15 листов).

11 Высокопроизводительный финишер (HVF) (приобретается отдельно для AltaLink® B8090) поддерживает многопозиционное степлирование 100 листов и перфорацию отверстий (опция).

12 Высокопроизводительный финишер с брошюровщиком (приобретается отдельно для AltaLink B8065/B8075/B8090) поддерживает все способы послепечатной обработки, характерные для высокопроизводительного финишера, а также брошюровку внакидку (2–15 листов, 60 страниц).

13 Клавиатура (приобретается отдельно)

14 Встроенное устройство чтения смарт-карт Xerox® Integrated RFID Card Reader E1.0 (приобретается отдельно) для аутентификации с помощью смарт-карт (поддерживает более 90 карт доступа).

15 Сопряжение одним касанием по технологии NFC позволяет пользователям подключать AltaLink B8000 к мобильным устройствам, чтобы сделать МФУ доступным в списке устройств для немедленной печати.



**УДОБНЫЙ СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН,
КАК У МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ**

Представляем совершенно новый цветной сенсорный экран с диагональю 10,1 дюйма, используемый для отображения пользовательского интерфейса, задающего новый стандарт индивидуальной настройки, удобства использования и гибкости.

Благодаря знакомым приемам работы «как на мобильном» с поддержкой жестов и приложений для отдельных заданий в едином стиле, для выполнения даже самых сложных задач требуется меньше действий.

Удобная компоновка интерфейса поможет на каждом этапе выполнения задач. Часто используемые функции вынесены вперед и в центр, а остальные сгруппированы в понятную иерархию меню. Не нравится расположение функции или приложения? Нужен ускоренный доступ к настройкам приложения? Вы легко можете адаптировать компоновку элементов управления на сенсорном экране под свои нужды.

Непревзойденное сочетание качественного оборудования и продуманного ПО помогает всем пользователям МФУ серии AltaLink B8000 выполнять работу максимально быстро. Чтобы оценить преимущества нового пользовательского интерфейса, посетите веб-сайт www.xerox.com/AltaLinkUI.



ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВ	AltaLink® B8045	AltaLink® 8055	AltaLink® B8065	AltaLink® B8075	AltaLink® B8090
Скорость	До 45 стр./мин	До 55 стр./мин	До 65 стр./мин	До 75 стр./мин	До 90 стр./мин
Ежемесячный рабочий цикл*	До 175 000 страниц	До 200 000 страниц	До 250 000 страниц	До 300 000 страниц	До 400 000 страниц
Жесткий диск / процессор / объем памяти	Жесткий диск 250 ГБ (мин.) / четырехъядерный процессор 1,9 ГГц / оперативная память 4 ГБ				
Возможности подключения к сетям	10/100/1000Base-T Ethernet, высокоскоростная прямая печать через порт USB 2.0, Wi-Fi Direct® с USB-адаптером беспроводной сети Xerox® (приобретается отдельно), сопряжение одним касанием NFC Tap-to-Print				
Копирование и печать	Разрешение при копировании: До 600 x 600 точек на дюйм; Разрешение печати: До 1200 x 1200 точек на дюйм, 256 градаций серого				
Время вывода первой копии	3,8 с со стекла экспонирования / 7,4 с из двустороннего автоподатчика оригиналов (DADF)		3,3 с со стекла экспонирования / 7,2 с из двустороннего автоподатчика оригиналов (DADF)	2,9 с со стекла экспонирования / 6,9 с из двустороннего автоподатчика оригиналов (DADF)	4,9 с со стекла экспонирования / 8,7 с из двустороннего автоподатчика оригиналов (DADF)
Время вывода первого отпечатка	От 3,9 с		От 4,9 с		
Прогрев после отключения (время загрузки)	От 120 с				
Языки описания страниц	Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF версии 1.7, PCL® 5c/PCL 6, дополнительно: XML Paper Specification (XPS)				
Подача бумаги Стандартная	Однопроходной двусторонний автоматический податчик оригиналов: 200 листов; скорость: до 200 изображений в минуту (в двустороннем режиме); форматы: От 125 x 138 мм до 297 x 432 мм Обходной лоток: 100 листов; нестандартные форматы: От А6 до А3 Лотки 1 и 2: 500 листов каждый; нестандартные форматы: А5 – А3 Модуль двустороннего лотка большой емкости: всего 3600 листов (1600 и 2000 листов); формат А4				
Приобретаемые отдельно	Податчик большой емкости (HCF): 3300 листов формата А4, подача по длинной кромке Лоток для конвертов (заменяет лоток 2): до 50 конвертов: #10 Commercial, Monarch, DL, C5				
Выход бумаги/ Послепечатная обработка Приобретается отдельно	Сдвигающий выходной лоток (необходим, если финишеры не присоединены — не входит в комплект поставки модели B8090): 400 листов Офисный финишер: (недоступен для модели B8090): Лотки на 2000 + 250 листов, многопозиционный степлер на 50 листов, приобретаемый отдельно перфоратор Офисный финишер с брошюровщиком (недоступен для модели B8090): лотки на 2000 + 250 листов, многопозиционный шиватель на 50 листов, брошюровка внакидку (2–15 листов, 60 страниц), перфорация (модуль приобретается отдельно) Высокопроизводительный финишер (HVF) (приобретается отдельно для моделей B8065/B8075; для устройства B8090 требуется финишер HVF или HVF с брошюровщиком): лотки на 3000 + 250 листов, многопозиционный степлер на 100 листов, перфоратор (опция) Высокопроизводительный финишер с брошюровщиком (приобретается отдельно для моделей B8065/B8075/B8090): лотки на 3000 + 250 листов, многопозиционный степлер на 100 листов, брошюровка внакидку (2–15 листов, 60 страниц), приобретаемый отдельно перфоратор Полуавтоматический степлер: степлерование до 50 листов (плотностью 75 г/м²), с рабочим столом под левую руку				
УДОБНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС					
Индивидуальная настройка	Пользовательская настройка площадок, функций и рабочих процессов с помощью приложений из галереи приложений Xerox® App Gallery				
Драйверы принтера	Идентификация заданий, состояние двустороннего обмена данными, отслеживание заданий, глобальный драйвер печати Xerox® Global Print Driver®, мобильный экспресс-драйвер Xerox® Mobile Express Driver®, настройки приложений по умолчанию, драйвер pull-печати Xerox® Pull Print Driver				
Встроенный веб-сервер Xerox®	ПК или мобильный - информация о состоянии оборудования, настройки, управление устройствами, клонирование, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog				
Консоль удаленного управления и предпросмотр	Панель удаленного управления				
Функции печати	Печать с USB, набор образцов, сохраненные задания, создание брошюры, настройки драйвера для сохранения и восстановления, масштабирование, контроль заданий, контроль приложений, двусторонняя печать, черновой режим				
Сканер и факс	Сканирование на USB-накопитель, в электронную почту, в сеть (FTP/SMB); форматы файлов: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF. Функции для удобства работы: сканирование в домашнюю папку, PDF-файлы с возможностью поиска по тексту, одностраничные и многостраничные файлы в формате PDF/XPS/TIFF, защищенные паролем файлы PDF. Функции факса: Отправка факсов непосредственно с устройства (по одной или трем линиям, включает функции отправки факсов по локальной сети, прямой отправки и пересылки факсов по электронной), набор номера факса, унифицированная адресная книга, оптическое распознавание символов (OCR)				
ПОДДЕРЖКА МОБИЛЬНЫХ И ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ					
Подключение к мобильным устройствам	Apple® AirPrint®, поддержка сервиса Google Cloud Print™, подключаемый модуль службы печати Xerox® для Android™, подключаемый модуль службы печати Morpria® для Android, NFC, прямая печать с Wi-Fi, подключаемый модуль службы печати Xerox® для Android™				
Печать с мобильных устройств	Xerox® @printbyXerox App, подробности см. на веб-сайте xerox.com/MobileSolutions ; Приобретается отдельно: Мобильное решение печати Xerox® Workplace Cloud/Suite, подробности см. на сайте xerox.com/MobilePrinting .				
Подключение к облачным средам	Галерея приложений Xerox App Gallery; Дополнительно: Connect для Salesforce, Connect для Google Drive™, Connect для OneDrive®, Connect для Dropbox™, Connect для Office 365™, Connect для Vox® и другие приложения на веб-сайте xerox.com/CloudConnectorApps .				
ОБРАЗЦОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ					
Сетевая безопасность	IPsec, HTTPS, SFTP и шифрование электронной почты, McAfee® ePolicy Orchestrator®, сетевая аутентификация, SNMPv3, аутентификация с помощью эхл-сообщений SHA-256, SSL, TLS, Security Certificates, автоматический самоподписанный сертификат, интеграция с Cisco® Identity Services Engine (ISE), автоматическое реагирование на угрозы благодаря интеграции с McAfee DXL/Cisco pxGrid				
Доступ к устройству	Доступ пользователя и внутренний брандмауэр, фильтрация портов / IP-адресов / доменов, журнал аудита, контроль доступа, разрешения пользователя, средство контроля конфигурации; Приобретается отдельно: Набор для поддержки смарт-карт (CAC/PIV.NET), встроенный модуль чтения смарт-карт Xerox® Integrated RFID Card Reader E1.0, поддержка стандарта NFC (аутентификация с помощью приобретаемого отдельно набора ПО Xerox® Workplace Cloud / Suite для управления печатью и защиты контента; подробности см. на сайте xerox.com/WorkplaceSolutions .)				
Защита данных	Зашифрованный жесткий диск (256-разрядное шифрование AES, проверенное на соответствие стандарту FIPS 140-2) и перезапись изображений, McAfee Embedded Control Whitelisting, McAfee Integrity Control (приобретается отдельно), верификация микрокода, шифрование на уровне рабочего задания с помощью протокола HTTPS и драйверов, средство защиты контента Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security				
Защита документов	Сертификация по общим критериям (ISO 15408), Зашифрованная защищенная печать, Драйверы зашифрованной печати FIPS				
ПОДДЕРЖКА СЕРВИСОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ					
Управление печатью	Xerox® Standard Accounting; Приобретается отдельно: Информацию о Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut и многих других сервисах см. на сайте xerox.com/PrintManagement .				
Управление парком устройств и отдельными устройствами	Диспетчер устройств Xerox® Device Manager, Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistance, автоматическое снятие показаний счетчиков, инструменты для управляемых служб печати, клонирование конфигураций, средство управления, Fleet Orchestrator				
Экологичность	Технология Cisco EnergyWise®, печать ИД пользователя на полях, настройки печати Earth Smart				
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ВОЗМОЖНОГО					
Xerox App Gallery	Посетите веб-сайт xerox.com/AppGallery чтобы узнать о возможных расширениях функциональности МФУ и новых подходах к работе со специальными приложениями для бизнеса, образования, здравоохранения и т. п. Доступны такие приложения, как Xerox® Easy Translator, Forms Manager, Connect to Concur, Remark Test Grading и Share Patient Information.				

* Максимальный объем печати, ожидаемый в течение месяца. Постоянное поддержание этого уровня не предполагается.

Чтобы уточнить технические характеристики и просмотреть актуальные сертификаты, посетите веб-сайт www.xerox.com/AltalinkB8000Specs.