

Impresoras y equipos multifunción Xerox® VersaLink®

Configurable, conectado y de altas prestaciones.



B600/B605

ConnectKey®
Technology

xerox™

Impresora Xerox® VersaLink® B600 y equipo multifunción Xerox® VersaLink® B605

Como impresora o equipo multifunción blanco y negro, VersaLink B600/B605 es cualquier cosa menos básico. VersaLink marca de hecho un nuevo estándar de lo que puede esperarse en productividad de grupos de trabajo de Xerox. Ya sea en las propias instalaciones o fuera de ellas, este asistente para el lugar de trabajo altamente configurable y conectado a la nube ofrece prestaciones totalmente nuevas que superan con creces las de la competencia, todo ello a un precio competitivo.

SENCILLO, INTELIGENTE Y SEGURO.

Nada más desembalarlos, los equipos VersaLink B600 o B605 son capaces de hacer que su negocio funcione de manera más eficiente. Incorpora asistentes de instalación que no requieren la intervención del personal de TI y opciones de configuración paso a paso para que pueda trabajar sin problemas desde el primer momento.

Máxima fiabilidad gracias a un nuevo hardware diseñado con menos piezas móviles, componentes reforzados en el recorrido del papel, y un cabezal de impresión Hi-Q LED más avanzado.

Los dispositivos VersaLink incorporan una gran variedad de funciones diseñadas para reducir la ineficacia. La gestión de dispositivos y la formación de usuarios se puede realizar en cualquier lugar con el eficaz panel de control remoto. La vista previa de escaneado y fax contribuye a garantizar la precisión de la información¹, mientras que el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) integrado permite ampliar las posibilidades del escaneado de documentos².

Las empresas y los organismos gubernamentales que se preocupan por la seguridad seleccionan a Xerox. Abordamos la seguridad de la impresión, con una amplia variedad de servicios y funciones de seguridad integradas que mitigan los riesgos mediante controles estrictos para impedir el acceso no autorizado, detectar comportamientos sospechosos o malintencionados y proteger los datos y los documentos.

FUNCIONES PERSONALIZABLES BASADAS EN APLICACIONES.

La pantalla táctil en color de 7 pulgadas personalizable (5 pulgadas en el modelo B600) le permite realizar sus tareas en un momento y funciona con la misma facilidad con la que se usa un dispositivo móvil. Las aplicaciones Xerox® ConnectKey, a las que se puede acceder a través de la completa Xerox App Gallery, ofrece aún más funciones, como la aplicación opcional Xerox® Easy Translator Service, que facilita la traducción rápida de documentos previamente escaneados a numerosos idiomas.

Saque más trabajo adelante en menos tiempo creando Aplicaciones de un solo toque² para automatizar flujos de trabajo de múltiples pasos para un solo usuario o para grupos. Tan solo tiene que tocar la nueva aplicación para procesar rápidamente el trabajo que ha configurado. Gracias a Simple ID tanto usuarios individuales como grupos solo necesitan introducir una vez su ID de usuario y su clave para disfrutar de un acceso rápido y seguro a los valores predeterminados de tareas concretas y a las aplicaciones utilizadas habitualmente a través de una pantalla de inicio personalizada.

CONECTIVIDAD EN LA NUBE Y EN EL MÓVIL.

La impresora VersaLink B600 y el equipo multifunción VersaLink B605 le permiten trabajar donde y como quiera, con conectividad inmediata a Google Drive™, Microsoft® OneDrive® y DropBox™, además de acceso a opciones adicionales a través de Xerox App Gallery.

La posibilidad de conectarse e imprimir desde múltiples dispositivos es crucial para los trabajadores de hoy en día, y los dispositivos VersaLink superan este reto gracias a Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, el complemento Xerox® Print Service para Android™, la funcionalidad NFC (Near Field Communication) "pulse para emparejar" y Mopria®, además de las opciones Wi-Fi y Wi-Fi Direct.

Para descubrir por qué Xerox es la única alternativa para los profesionales de hoy en día, que trabajan desde cualquier lugar, visite www.xerox.com/Mobile.

LIDERAZGO MEDIOAMBIENTAL.

Los dispositivos VersaLink satisfacen o superan los requisitos de las certificaciones más reconocidas a nivel global en lo referente al rendimiento de los productos, incluido EPEAT®, que verifica las indicaciones de los fabricantes sobre el reciclaje y el uso de la energía, la producción, y el diseño. (**Consulte la lista completa de productos VersaLink con la certificación EPEAT**). Para obtener más información sobre nuestras actividades en lo referente a sostenibilidad, seguridad, salud y medio ambiente, consulte www.xerox.com.

TECNOLOGÍA XEROX® CONNECTKEY

Experiencia de usuario intuitiva

Una forma de interactuar familiar, que incluye un modo de uso similar al de las tabletas, con controles de pantalla táctil basados en gestos y una personalización sencilla.

Compatibilidad con dispositivos móviles y con la nube

Conectividad instantánea con la nube y con dispositivos móviles desde la interfaz de usuario, con acceso desde el primer momento a servicios alojados en la nube que le permiten trabajar donde, cuando y como desee.

Seguridad sin precedentes

Seguridad exhaustiva con una amplia variedad de servicios y funciones integradas para prevenir el acceso no autorizado, detectar comportamientos sospechosos o malintencionados y proteger los datos y los documentos.

Servicios de nueva generación

Fácil integración de Xerox® Intelligent Workplace Services. Permite la supervisión remota de consumibles y la provisión de servicios.

Acceso a nuevas posibilidades

Amplíe al instante sus prestaciones con aplicaciones para el mundo real con Xerox App Gallery, o póngase en contacto con uno de nuestros socios para diseñar y desarrollar una solución específica para las necesidades de su empresa.

Descubra cómo trabajar de un modo más inteligente en www.ConnectKey.com.

Para obtener más información sobre las características de los dispositivos VersaLink, visite www.xerox.com/VersaLinkEG.

¹ Vista previa de escaneado disponible para todas las configuraciones VersaLink B605; vista previa de fax disponible para equipos multifunción VersaLink con prestaciones de fax.

² Solo disponible para VersaLink B605.



Impresora Xerox® VersaLink® B600

Impresión.

1 Bandeja de salida para 500 hojas en VersaLink B600 y **bandeja de salida para 400 hojas** en VersaLink B605, ambas con sensores de bandeja completa.

2 El lector de tarjetas interno está situado junto a la pantalla táctil en el modelo VersaLink B605, mientras que el **compartimento de lector de tarjetas integrado** está situado detrás de la pantalla táctil en el modelo VersaLink B600 (se requiere un lector de tarjetas externo/kit RFID cuando se incluye una acabadora o un buzón).

3 Un puerto¹ USB en la parte frontal permite a los usuarios imprimir desde cualquier dispositivo de memoria USB o escanear a este² rápidamente.

4 La bandeja especial para 150 hojas admite tamaños de papel de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm.



Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B605

Impresión. Copia. Escaneado. Fax. Correo electrónico.

5 La bandeja 1 admite hasta 550 hojas con tamaños personalizados de entre 76 x 127 mm y 216 x 356 mm.

6 El alimentador automático de documentos a doble cara (DADF) de una sola pasada para 100 hojas permite escanear originales a doble cara para trabajos de copia, escaneado y fax.

7 El soporte opcional (incluye base con ruedas) proporciona espacio de almacenamiento para cartuchos de tóner y otros consumibles.

8 El alimentador de gran capacidad (incluye base con ruedas) añade hasta 2000 hojas de tamaño estándar A4.



9 Añada hasta 4 bandejas de papel adicionales para 550 hojas, compatibles con tamaños de entre 76 x 127 mm y 216 x 356 mm (máximo de 2 bandejas adicionales con el soporte opcional; máximo de 1 bandeja adicional con el alimentador de gran capacidad).

10 La acabadora opcional clasifica y grapa grupos de hasta 50 hojas, e incluye una bandeja de salida para 500 hojas.

11 El buzón opcional incluye 4 bandejas, cada una de ellas con una capacidad de hasta 100 hojas.

¹ Los puertos USB se pueden desactivar

² Solo VersaLink B605

PANTALLA TÁCTIL IMBATIBLE

Conozca la interfaz de pantalla táctil en color más avanzada del sector. Tanto la versión de 7 pulgadas (B605) como la de 5 pulgadas (B600) ofrecen una experiencia de usuario insuperable en términos de versatilidad y personalización.

La experiencia de uso es similar a la de los dispositivos móviles, por lo que le resultará familiar el manejo táctil, así como la apariencia común de las aplicaciones orientadas a tareas; por todo ello, se necesitan menos pasos para llevar a cabo incluso los trabajos más complejos.

El diseño, muy intuitivo, guía al usuario para realizar cada tarea de principio a fin, con una jerarquía natural en la que las funciones esenciales se sitúan cerca de la parte superior de la pantalla y las opciones utilizadas habitualmente en la parte frontal y central. ¿No le gusta la ubicación de una función o aplicación? Personalice el diseño a su gusto.

Gracias al excepcional equilibrio entre la tecnología del hardware y la funcionalidad del software, los usuarios de la impresora VersaLink B600 o el equipo multifunción VersaLink B605 podrán ser más productivos y más rápidos en su trabajo.



Xerox® VersaLink® B600/B605



La impresora VersaLink B600 y el equipo multifunción B605 integran tecnología Xerox® ConnectKey. Si desea más información, visite www.ConnectKey.com.

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO	Impresora VersaLink B600 DN	Equipo multifunción VersaLink B605 S, X, XL
Velocidad ¹	Hasta 55 ppm	
Ciclo de servicio ²	Hasta 300 000 páginas/mes ²	
Procesador/Memoria/Disco duro	ARM de doble núcleo a 1.05 GHz/2 GB/disco duro de 250 GB opcional	ARM de doble núcleo a 1.05 GHz/2 GB/disco duro de 250 GB
Conectividad	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11n y Wi-Fi Direct con kit Wi-Fi opcional (admite conexiones con cable e inalámbricas simultáneas), NFC "pulse para emparejar"	
Funciones del controlador	Libreta de direcciones unificada (B605), clonación de configuraciones, vista previa de escaneado (B605), Xerox Extensible Interface Platform®, aplicación Xerox® App Gallery, herramienta Xerox® Standard Accounting, asistencia en línea	
Manipulación del papel		Alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada (DADF): 100 hojas; tamaños personalizados: desde 140 x 140 mm hasta 216 x 356 mm
Entrada de papel de serie	N/A	
	Bandeja especial: Hasta 150 hojas; tamaños personalizados: desde 76 x 127 mm hasta 216 x 356 mm Bandeja de papel 1: Hasta 550 hojas; tamaños personalizados: desde 76 x 190 mm hasta 216 x 356 mm	
Opcional	Hasta 4 bandejas adicionales: Hasta 550 hojas cada una; tamaños personalizados: desde 76 x 190 mm hasta 216 x 356 mm	
	Alimentador de gran capacidad: hasta 2000 hojas; tamaño estándar: A4	Alimentador de gran capacidad: hasta 2000 hojas; tamaño estándar: A4
Salida de papel de serie	500 hojas	400 hojas
Opcional	Acabadora: bandeja para 500 hojas, grapado para 50 hojas Buzón: cuatro bandejas de 100 hojas	Acabadora (no disponible en S, X): bandeja para 500 hojas, grapado para 50 hojas Buzón (no disponible en S, X): cuatro bandejas de 100 hojas
Impresión a doble cara automática	De serie	
Resolución de copia e impresión	Impresión: hasta 1200 x 1200 ppp	Impresión: hasta 1200 x 1200 ppp. Copia: hasta 600 x 600 ppp
Impresión de la primera página	Impresión: en solo 6,3 segundos	Impresión: en solo 7,5 segundos. Copia: en solo 5,8 segundos desde el cristal de exposición
Lenguajes de descripción de páginas (PDL)	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	

EXPERIENCIA DE USUARIO INTUITIVA

Adaptar y personalizar	Personalización local; personalización de la pantalla de inicio por parte del usuario; varias pantallas de inicio con Simple ID; personalización por sitio, función o flujo de trabajo con aplicaciones Xerox® App Gallery	
Controladores de impresión	Identificación de trabajos, estado bidireccional, supervisor de trabajos y Xerox® Global Print Driver®	
Servidor web integrado Xerox®	PC o móvil: información de estado, diseño adaptable, opciones, administración del dispositivo, clonación	
Consola remota	Panel de control remoto	
Vista previa	N/A	Vista previa de escaneado/fax con zoom, giro y adición de página
Funciones de impresión	Impresión desde USB, impresión protegida, juego de muestra, impresión personal, trabajo guardado, opciones de configuración del controlador Earth Smart, identificación de trabajos, creación de folletos, almacenamiento y recuperación de la configuración del controlador, estado bidireccional en tiempo real, ajuste de escala, supervisión de trabajos, valores predeterminados para aplicaciones, impresión a doble cara (predeterminada), omisión de páginas en blanco, modo borrador	
Escaneado	N/A	Reconocimiento óptico de caracteres (OCR). Escaneado a USB/correo electrónico/red (FTP/SMB). Formatos de archivo: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; funciones auxiliares: escaneado a base, PDF con capacidad de búsqueda de texto, PDF/XPS/TIFF de varias páginas, PDF protegido con clave, escaneado seguro a través de SFTP
Fax ³	N/A	Funciones de fax (solo B605/X, XL): fax local (incluye Fax de LAN, fax directo, reenvío de fax a correo electrónico)

COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVOS MÓVILES Y CON LA NUBE

Impresión desde dispositivos móviles	Compatible con Apple® AirPrint®4, Google Cloud Print™, con certificación Mopria®, complemento Mopria® Print Service para Android™, aplicación Xerox® @printbyXerox, complemento Xerox® Print Services para Android™
Opciones de movilidad	Solución Xerox® Mobile Print y Mobile Print Cloud, conexión a través de NFC/impresión Wi-Fi Direct, aplicación Xerox® Mobile Link (B605). Visite www.xerox.com/OfficeMobileApps para ver las aplicaciones disponibles.
Conectores de la nube ⁵	Impresión desde/escaneado a ⁴ Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare®, etc.

SEGURIDAD SIN PRECEDENTES

Seguridad de la red	IPsec, HTTPS, correo electrónico cifrado. Autenticación de red, SNMPv3, SSL/TLS, certificados de seguridad, certificados autofirmados automáticos
Acceso al dispositivo	Verificación de firmware, firewall interno y de acceso de usuarios, filtrado de puertos/IP/dominios, registro de auditoría, controles de acceso, permisos de usuario, compatible con tarjetas inteligentes (CAC/PIV.NET), lector de tarjetas RFID integrado de Xerox®, Trusted Platform Module (TPM)
Protección de datos	Asistentes de configuración/seguridad, cifrado a nivel de trabajo mediante envío HTTPS/IPPS, disco duro cifrado (AES de 256 bits, FIPS 140-2) y sobrescritura de imágenes, certificación de criterios comunes (ISO 15408) (bajo evaluación)
Seguridad en los documentos	Impresión protegida, fax seguro (B605), escaneado seguro (B605), correo electrónico seguro (B605), PDF protegido por clave (B605)

SERVICIOS DE NUEVA GENERACIÓN

Administración de la impresión	Xerox® Standard Accounting. Opcional: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut y mucho más en xerox.com/PrintManagement .
Gestión de la impresión	Xerox® Device Manager, aplicación Xerox® Support Assistant, lectura automática de contadores, herramientas de servicios de impresión gestionados, clonación de configuraciones
Sostenibilidad	Cisco EnergyWise®, impresión Earth Smart, impresión de ID de usuario en los márgenes, certificación EPEAT

ACCESO A NUEVAS POSIBILIDADES

Servicios en la nube	Xerox® Easy Translator (B605); hay muchos otros servicios disponibles
Xerox App Gallery	Variedad de aplicaciones y servicios en la nube. Visite www.xerox.com/AppGallery para acceder a una amplia selección de aplicaciones Xerox® que permiten añadir funciones.

¹ Velocidad de impresión de conformidad con la norma ISO/IEC 24734. ² Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Sin mantenimiento periódico previsto.

³ Requiere una línea telefónica analógica. ⁴ Visite www.apple.com para obtener una lista de certificaciones AirPrint. ⁵ Descarga opcional de Xerox App Gallery a la impresora — www.xerox.com/XeroxAppGallery. ⁶ Escaneado disponible para B605.

Certificaciones

Para consultar la lista más reciente de certificaciones, visite www.xerox.com/OfficeCertifications.

Consumibles

Cartucho de tóner de capacidad normal:	
Negro: 10 300 páginas ⁷	106R03940
Cartucho de tóner de gran capacidad:	
Negro: 25 900 páginas ⁷	106R03942
Cartucho de tóner de capacidad extra:	
Negro: 46 700 páginas ⁷	106R03944
Unidad de imagen: 60 000 páginas ⁸	101R00582

Opciones

1 bandeja para 550 hojas	097S04949
Alimentador de gran capacidad para 2000 hojas	097S04948
Soporte (incluye base con ruedas)	097S04994
Base con ruedas	097S04954
Acabadora (500 hojas, grapadora para 50 hojas)	097S04952
Buzón de 4 bandejas (100 hojas por bandeja)	097S04953
Kit de conectividad inalámbrica	497K16750
Kit de productividad B600 (incluido con B605)	497K18360

Garantía

Garantía de un año a domicilio⁹

⁷ Promedio de páginas estándar. El rendimiento declarado cumple la norma ISO/IEC 19752. El rendimiento varía según la imagen, el área de cobertura y el modo de impresión.

⁸ Páginas aproximadas. El rendimiento declarado varía según la extensión del trabajo, el tamaño y la orientación del papel y la velocidad del equipo. <https://www.office.xerox.com/latest/SUGPL-01.PDF>.

⁹ Los productos adquiridos con un contrato PagePack/eClick no están cubiertos por garantía. Consulte en su contrato de asistencia toda la información relativa a su oferta de servicio mejorada.

Las configuraciones varían en función de la ubicación geográfica.

Para obtener especificaciones más detalladas, visite www.xerox.com/VersalinkB600Specs o www.xerox.com/VersalinkB605Specs. Si desea más información, visite www.xerox.com/office